

アイバ薬局 在庫表

アイバ薬局 在庫

2024/6/13

	後発品		棚	備考
あ		アーチスト錠10mg	引出し21	(後)カルベジロール「サワイ」
		アーチスト錠2.5mg	引出し21	(後)カルベジロール「サワイ」
分割		アーテン錠(2mg)	引出し21	
		アイトロール錠20mg	引出し21	(後)一硝酸イソソルビド
		アイピーディカプセル100 100mg	A-1-1	
	後	アカルボース錠100mg「テバ」	引出し21	グルコバイの後発
		アキネトン錠1mg	引出し21	(後)ピペリデン「ヨシトミ」
		アコニンサン錠 166.67mg	棚Cの上	
		アコファイド錠100mg	A-1-2	
		アザルフィジンEN錠250mg	引出し21	(後)サラソスルファピリジン
		アザルフィジンEN錠500mg	A-1-6	(後)サラソスルファピリジン
	後	アジスロマイシン錠250mg「サワイ」	A-1-3	ジスロマックの後発
	AG	アジルサルタン錠10mg「武田テバ」	引出し21	アジルバの後発
	AG	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	A-1-4	アジルバの後発
	AG	アジルサルタン錠40mg「武田テバ」	A-1-5	アジルバの後発
		アジルバ錠20mg	引出し21	(後)アジルサルタン「武田テバ」
		アジルバ錠40mg	引出し21	(後)アジルサルタン「武田テバ」
分割		アスパラカリウム錠300mg	引出し21	
		アスベリン散10%	散剤棚	
まなみ		アスベリンシロップ0.5%	冷蔵庫	
	後	アゼルニジピン錠8mg「トーワ」	引出し21	カルブロックの後発
	後	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	引出し21	カルブロックの後発
	後	アゾセミド錠30mg「JG」	A-1-7	ダイアートの後発
	AG	アゾセミド錠30mg「DSEP」	A-1-7	ダイアートのAG
	後	アゾセミド錠60mg「JG」	引出し21	ダイアートの後発
	AG	アゾセミド錠60mg「DSEP」	引出し21	ダイアートのAG
分割		アタラックス錠25mg	引出し21	
		アダラートCR錠20mg	引出し27	(後)ニフェジピンCR「サワイ」
		アテディオ配合錠	A-1-8	
	後	アテノロール錠25mg「サワイ」	A-2-1	テノミンの後発
	後	アテノロール錠50mg「サワイ」	A-2-2	テノミンの後発
		アデホスコワ顆粒10%	引出し25	
		アデホスコワ腸溶錠60 60mg	引出し21	
		アテレック錠20 20mg	引出し21	
		アテレック錠10 10mg	A-2-3	(後)シルニジピン「サワイ」
		アテレック錠5 5mg	引出し21	(後)シルニジピン「サワイ」
		アトーゼット配合錠LD	A-2-7	
		アトーゼット配合錠HD	A-2-6	
		アドナ錠30mg	引出し21	(後)カルバゾクロム「日医工」
	後	アトモキセチン錠25mg「DSEP」	引出し27	ストラテラの後発
		アトルバスタチン錠10mg「サワイ」	A-2-4	リピトールの後発
		アトルバスタチン錠5mg「サワイ」	A-2-5	リピトールの後発
	AG	アナストロゾール錠1mg「DSEP」	引出し27	アリミデックスのAG
不動	後	アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NPJ」	引出し27	アスペノンの後発
	後	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」	引出し21	イメンドの後発
	後	アフロクアロン錠20mg「サワイ」	引出し21	アロフトの後発
		アマリール1mg錠	F-1-2	(後)グリメピリド「サワイ」
		アマリール錠0.5mg	引出し27	(後)グリメピリド「サワイ」
	後	アマレット配合錠4番「サワイ」	F-1-1	カデュエットの後発

	後発品		棚	備考
	後	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	引出し21	シンメレルの後発
		アミティーザカプセル12μg	A-2-8	
		アミティーザカプセル24μg	A-3-1	
	後	アミノバクト配合顆粒 4.74g	棚E上	
不動		アミノレバンEN配合散	棚E上	
	AG	アムバロ配合錠「サンド」	F-1-3	エックスフォージの後発
		アムロジン錠5mg	引出し2	(後)アムロジピンOD「サワイ」・「明治」
	AG	アムロジピンOD錠10mg「ファイザー」	F-1-5	アムロジンOD・ルバスクODの後発
	後	アムロジピンOD錠5mg「サワイ」	引出し27	アムロジンOD・ルバスクODの後発
	AG	アムロジピンOD錠5mg「ファイザー」	F-2-3	アムロジンOD・ルバスクODの後発
不動	後	アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」	引出し27	アムロジンOD・ルバスクODの後発
	AG	アムロジピンOD錠2.5mg「ファイザー」	F-1-4	アムロジンOD・ルバスクODの後発
	後	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」	引出し21	リズムックの後発
		アメンナリーフ錠200mg	引出し21	
	後	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	引出し21	サワシリンの後発
		アモバン錠10	引出し1	(後)ゾピクロン「サワイ」
		アリセプトD錠5mg	引出し27	(後)ドネペジルOD「サンド」
		アリセプトD錠10mg	引出し27	(後)ドネペジルOD「トーワ」
		アリナミンF糖衣錠[25mg]	引出し21	(後)フルスルチアミン「トーワ」
	後	アリピプラゾール錠3mg「トーワ」	引出し27	エビリファイの後発
	後	アリピプラゾール内用液3mg分包「サワイ」 0.1%3mL	散剤棚	エビリファイの後発
	後	アルジオキサ錠100mg「あすか」	A-3-2	イサロンの名称変更
		アルダクトンA錠25mg	引出し21	(後)スピロラクトン
		アルドメット錠125 125mg	引出し21	
	後	アルファカルシドール0.25μg「トーワ」	F-2-2	アルファロール・ワンアルファの後発
	後	アルファカルシドール0.5μg「サワイ」	F-2-4	アルファロール・ワンアルファの後発
	後	アルファカルシドール1μg「サワイ」	F-2-5	アルファロール・ワンアルファの後発
	後	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	引出し1	コンスタン・ソラナックスの後発
	後	アレグラ錠60mg	A-3-3	(後)フェキソフェナジン「SANIK」
分割		アレジオン錠20 20mg	引出し21	(後)エピナスチン「サワイ」
		アレロックOD錠5 5mg	引出し21	(後)オロパタジンOD「サワイ」
		アレロック顆粒0.5% 1g	散剤棚	(後)オロパタジン顆粒「トーワ」
	後	アレンドロン酸錠35mg「日医工」	F-3-2	ボナロンの後発
分割		アローゼン顆粒	引出し25	(後)ピムロ顆粒
		アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」	引出し21	
		アロフト錠20mg	引出し21	
	後	アロプリノール錠100mg「サワイ」	A-3-4	ザイロリックの後発
		アロマシン錠25mg	引出し21	(後)エキセメスタン「テバ」
	後	アンブロキシール塩酸塩錠15mg「サワイ」	A-3-5	ムコソルバンの後発
	後	アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	A-3-6	ムコソルバンLの後発
い		イーケプラ錠500mg	A-4-1	(後)レベチラセタム「トーワ」
		イーケプラドライシロップ50%	散剤棚	
		イグザレルトOD錠10mg	A-3-7	
		イグザレルトOD錠15mg	A-3-8	
	後	イグラチモド錠25mg「サワイ」	引出し27	ケアラムの後発
	後	イコサペント酸エチルカプセル300mg「サワイ」	引出し21	エパデールの後発
	後	イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」	棚E上	エパデールS600の後発
	後	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」1包	棚E上	エパデールS900の後発
		イーシー・ドパール配合錠	引出し21	

	後発品		棚	備考
	不動	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	棚E上	メニレットゼリーと同じ
	後	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	引出し21	アイトロールの後発
	後	イトプリド塩酸塩錠50mg「サワイ」	A-4-2	ガナトンの後発
		イニシク配合錠	F-3-4	
		イノラス配合経腸用液	シップ横	
	後	イブプロフェン錠200mg「TCK」	引出し21	ブルフェンの後発
	AG	イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」	A-4-3	ウリスの後発
	後	イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」	引出し21	タナトリルの後発
		イリボーOD錠2.5μg	引出し27	
		イリボー錠5μg	引出し27	
	AG	イルアミクス配合錠HD「DSPB」	F-3-5	アイミクスの後発
	AG	イルアミクス配合錠LD「DSPB」	F-3-3	アイミクスの後発
	後	イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「サワイ」	引出し21	ガスロンN(4)の後発
	AG	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	A-4-4	アパプロ・イルベタンの後発
	後	イルベサルタン錠50mg「トーワ」	引出し21	アパプロ・イルベタンの後発
		イルベタン錠100mg	引出し21	(後)イルベサルタン「DSPB」
		インヴェガ錠3mg	引出し27	
		インチュニブ錠3mg	F-3-1	
		インデラル錠10mg	引出し27	(後)プロプラノロール「日医工」
		インフリーカプセル100mg	引出し27	
う		ウェールナラ配合錠	引出し21	
		ウブレチド錠5mg	引出し1	
		ウラリット配合錠	A-4-5	(後)ポトレンド
	不動	ウリス錠0.1mg	A-4-6	(AG)イミダフェナシンOD錠「杏林」
		ウリスOD錠0.1mg	引出し21	(AG)イミダフェナシンOD錠「杏林」
		ウルソ錠100mg	A-4-7	(後)ウルソデオキシコール酸「サワイ」
	後	ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」	A-4-8	ウルソの後発
	後	ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」	引出し21	ウルソの後発
え		エースコール錠2mg	引出し21	
		エクア錠50mg	A-5-1	
	不動	後 エクセラゼ配合錠	引出し2	
		エクメット配合錠HD	F-4-2	
		エクメット配合錠LD	F-4-1	
		S・M配合散	引出し25	
	後	エシタロプラム錠10mg「ニプロ」	引出し27	レクサプロの後発
	後	エスゾピクロン錠1mg「トーワ」	引出し21	ルネスタの後発
	不動	後 エスゾピクロン錠2mg「トーワ」	引出し21	ルネスタの後発
	後	エスタゾラム錠2mg「アメル」	引出し1	ユーロジンの後発
	AG	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	A-5-2	ゼチーアの後発
	AG	エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	A-5-3	ネキシウムのAG
	AG	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	A-5-4	ネキシウムのAG
	後	エチゾラム錠0.25mg「SW」	引出し1	デパスの後発
	後	エチゾラム錠0.5mg「SW」	引出し1	デパスの後発
	後	エチゾラム錠1mg「SW」	引出し1	デパスの後発
		エックスフォージ配合錠	引出し27	(AG)アムバロ「サンド」
	分割	エディロールカプセル0.5μg	引出し27	(後)エルデカルシトール「サワイ」
		エディロールカプセル0.75μg	引出し27	(後)エルデカルシトール「サワイ」
	後	エトドラク錠200mg「タイヨー」	引出し27	ハイペンの後発
	後	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	A-5-5	レニベースの後発

	後発品		棚	備考
	後	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	引出し21	レニベースの後発
		エネーボ配合経腸用液		
		エパデールS900	棚D上	(後)イコサベント酸「サワイ」
		エバミール錠1.0 1mg	引出し1	
	後	エピナスチン塩錠錠20mg「サワイ」	A-5-6	アレジオンの後発
		エビリファイ錠6mg	引出し27	
		エビリファイ内用液0.1%	散剤棚	
		エフィエント錠3.75mg	引出し21	
		エブランチルカプセル15mg	A-5-7	
	後	エプレノン錠25mg「杏林」	引出し21	セララの後発
	後	エプレノン錠50mg「杏林」	引出し21	セララの後発
	後	エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	A-5-8	ミオナールの後発
	後	エメダスチンフマル酸塩徐放カプセル2mg「トーワ」	引出し21	レミカットの後発
		エリキユース錠2.5mg	引出し21	
		エリキユース錠5mg	引出し21	
		エリスパン錠0.25mg	引出し1	
不動		エリスロシン錠200mg	引出し21	
	後	L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」	引出し21	アスパラCAの後発
		L-ケフレックス顆粒 500mg	散剤棚	
	後	エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」	引出し27	エディロールの後発
	後	エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」	F-4-3	エディロールの後発
		塩化ナトリウム「オーツカ」	散剤棚	
		エンシュア・リキッド(ストロベリー) 10mL	シップ横	
		エンシュア・H(黒糖)	シップ横	
		エンシュア・H(バニラ)	シップ横	
		エンシュア・H(バナナ)	シップ横	
		エンシュア・H(コーヒー)	シップ横	
		エンシュア・H(抹茶)	シップ横	
		エンシュア・H(ストロベリー)	シップ横	
	後	エンテカビル錠0.5mg「ファイザー」	引出し27	バラクルードの後発
	後	エンペラシン配合錠	引出し21	セレスタミンの後発
		エンレスト錠50mg	A-6-1	
		エンレスト錠100mg	A-6-2	
		エンレスト錠200mg	A-6-3	
お	不動	オースギ酸棗仁湯エキスG	棚C上	
		オイグルコン錠2.5mg	引出し27	(後)グリペンクアミド「武田テバ」
	後	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	金庫	オキシコンチンTRの後発
不動		オキシコンチンTR錠5mg	金庫	(後)オキシコドン徐放錠NX「第一三共」
不動		オキノーム散5mg 1g(包)	金庫	
		オーグメンチン配合錠250RS 375mg	A-6-4	
分割		オゼックス錠150 150mg	引出し21	
		オパルモン錠5μg	引出し21	(後)リマプロスト「サワイ」
		オフエブカプセル150mg	冷蔵庫	
		オプソ内服液10mg 5mL	金庫	
AG		オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	棚D上	ロトリガのAG
		オメプラール錠10 10mg	引出し21	(後)オメプラゾール「アメル」
		オメプラール錠20	引出し21	(後)オメプラゾール「アメル」
	後	オメプラゾール錠10mg「SW」	A-6-6	オメプラールの後発
	後	オメプラゾール錠20mg「MED」	A-6-5	オメプラールの後発

	後発品		棚	備考
	後	オランザピンOD錠2.5mg「アメル」	引出し27	ジプレキサの後発
		オルケディア錠1mg	引出し27	
	AG	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	A-6-8	オルメテックの後発
	AG	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	A-6-7	オルメテックの後発
	AG	オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」	引出し21	オルメテックの後発
	後	オロパタジン塩酸錠5mg「サワイ」	A-7-1	アレロックの後発
	後	オロパタジン塩酸錠2.5mg「トーフ」	引出し21	アレロックの後発
	後	オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「日医工」	引出し21	アレロックの後発
か		ガスターD錠10mg	A-7-2	(後)ファモチジンD「サワイ」
		ガスターD錠20mg	A-7-3	(後)ファモチジンD「サワイ」・「日医工」
		ガスマチン錠5mg	A-7-4	(後)モサブリドクエン酸「サワイ」・「日医工」
不動		ガスロンN錠4mg	引出し21	(後)イルソグラジンマレイン酸
	AG	カデチア配合錠HD「あすか」	引出し21	エカードHDの後発
	AG	カデチア配合錠LD「あすか」	引出し21	エカードLDの後発
分割		カデュエット配合錠3番	引出し27	
		カデュエット配合錠4番	引出し27	(後)アマレット「サワイ」
		カナリア配合錠	A-7-6	
	AG	カムシア配合錠HD「あすか」	F-4-4	ユニシアの後発
	AG	カムシア配合錠LD「あすか」	引出し27	ユニシアの後発
	後	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	A-7-7	フオイパンの後発
	後	ガランタミンOD錠4mg「トーフ」	F-5-1	レミニールの後発
	後	ガランタミンOD錠8mg「トーフ」	F-5-2	レミニールの後発
	後	ガランタミンOD錠12mg「トーフ」	引出し27	レミニールの後発
	後	カリジノゲナーゼ錠25単位「トーフ」	引出し21	カルナクリンの後発
		カルデナリンOD錠1mg	A-7-8	(後)トキサゾシン「サワイ」普通錠
		カルナクリン錠50 50単位	引出し21	
	後	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	引出し21	テグレートールの後発
		カルブロック錠8mg	引出し21	(後)アゼルニジピン「日医工」
	後	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	引出し21	アーチストの後発
	後	カルベジロール錠10mg「サワイ」	A-8-1	アーチストの後発
	後	カルボシステイン錠250mg「サワイ」	A-8-4	ムコダインの後発
	後	カルボシステイン錠500mg「トーフ」	A-8-5	ムコダインの後発
	後	カルボシステインDS50%「タカタ」	散剤棚	ムコダインの後発
	後	カロナール細粒50%	散剤棚	
	後	カロナール錠200	A-8-2	
	後	カロナール錠300	A-8-3	
	後	カロナール錠500	F-4-5	
		乾燥酵母エビオス	散剤棚	
	AG	カンデサルタン錠4mg「あすか」	A-8-6	プロブレスの後発
	AG	カンデサルタン錠8mg「あすか」	A-8-7	プロブレスの後発
	AG	カンデサルタン錠12mg「あすか」	引出し21	プロブレスの後発
き		ギャバロン錠5mg	引出し27	
		キャブピリン配合錠	引出し22	
く	後	クアゼパム錠15mg「サワイ」	引出し1	ドラルの後発
		グーフイス錠5mg	A-9-2	
	後	クエチアピン錠100mg「DSEP」	引出し27	セロクエルの後発
	後	クエチアピン錠25mg「DSEP」	引出し27	セロクエルの後発
	後	クエチアピン錠12.5mg「アメル」	引出し27	セロクエルの後発
	後	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	A-9-1	フェロミアの後発

	後発品		棚	備考
		グラクティブ50mg	A-9-3	
		グラクティブ錠25mg	引出し22	
		グラクティブ錠12.5mg	引出し22	
		KB-57 クラシエ温清飲エキス細粒	棚A上	
		KB-3 クラシエ乙字湯エキス顆粒	棚A上	
		EK-3 クラシエ乙字湯エキス顆粒	棚A上	
不動		EK-1 クラシエ葛根湯エキス細粒	棚A上	
不動		KB-17 クラシエ五苓散料エキス細粒	棚A上	
		KB-71 クラシエ四物湯エキス細粒	棚A上	
		KB-68 クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒	棚A上	
		EK-68 クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒	棚A上	
		KB-108 クラシエ人参養栄湯エキス細粒	棚A上	
		KB-16 クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒	棚A上	
		KB-62 クラシエ防風通聖散料エキス細粒	棚A上	
		EKT-62 クラシエ防風通聖散エキス錠	棚A上	
		EK-27 クラシエ麻黄湯エキス細粒	棚A上	
分割		クラビット錠500mg	引出し22	
		グラマリール錠25mg	引出し22	(後)チアプリド「サワイ」
	後	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	A-9-4	クラリス・クラリッドの後発
まなみ	後	クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」 100mg	散剤棚	クラリス・クラリッドの後発
分割		クラリチン錠10mg	引出し22	(後)ロラタジン
		グランダキシン錠50 50mg	引出し22	
分割		クリアミン配合錠A1.0		
不動	後	グリクラジド錠40mg「トーフ」	引出し27	グリミクロンの後発
		グリチロン配合錠	引出し22	
		グリミクロンHA錠20mg	引出し27	
	後	グリメピリド錠0.5mg「サワイ」	引出し27	アマリールの後発
	後	グリメピリド錠1mg「サワイ」	F-5-4	アマリールの後発
	後	グリメピリド錠3mg「サワイ」	引出し27	アマリールの後発
		グルコンサンK細粒4mEq/g カリウム	散剤棚	
不動		グルファストOD錠10mg	引出し22	
		グルベス配合OD錠	A-9-5	
		クレストール錠2.5mg	引出し22	(AG)ロスバスタチン「DSEP」
		クレストール錠OD2.5mg	A-9-6	(AG)ロスバスタチン「DSEP」
		クレストール錠OD5mg	引出し22	(AG)ロスバスタチン「DSEP」
	後	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	引出し1	リーゼの後発
	後	クロピドグレル錠75mg「トーフ」	A-9-7	プラビックスの後発
け		ケアラム錠25mg	引出し27	(後)イグラチモド錠「サワイ」
		ケイキサレトドライシロップ76%	棚E上	
分割		ケフラルカプセル250mg	引出し22	
		ケフラル細粒小児用100mg	散剤棚	
		ケフレックスカプセル250mg	引出し22	
こ		コタロー三黄瀉心湯エキスカプセル	棚D上	
		コタロー大建中湯エキス細粒	棚D上	
不動		コタロー腸癰湯エキス細粒	棚D上	
		コタロー麦門冬湯エキス細粒	棚D上	
		コデインリン酸塩散1%「シオエ」	引出し25	
		コートリル錠10mg	引出し22	
		コニール錠2 2mg	引出し27	(後)ベニジピン「サワイ」

	後発品		棚	備考
		コニール錠4 4mg	引出し27	(後)ベニジピン「サワイ」
		コランチル配合顆粒	散剤棚上	レスポリックス顆粒の後発
		コルヒチン錠「タカタ」0.5	引出し27	
		コロネル錠500mg	B-1-2	
不動		コンサータ錠36mg	引出し1	
		コンスタン0.4mg錠	引出し1	(後)アルプラゾラム「サワイ」
		コントミン糖衣錠25mg	引出し22	
さ		サイトテック錠200 200μg	引出し27	
		サイレース錠1mg	引出し1	(後)フルニトラゼパム「アメル」
		ザイロリック錠100	B-1-3	(後)アロプリノール「サワイ」・「ケミファ」
		サインバルタカプセル20mg	F-5-5	(後)デュロキセチン「DSEP」
	後	酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」	引出し27	ノベルジンの後発
		ザクラス配合錠HD	F-5-4	(後)ジルムロHD「武田テバ」
		サノレックス錠0.5mg	引出し27	
		ザファテック錠25mg	引出し22	
	後	サラズルファピリジン腸溶錠250mg「武田テバ」	ワカバ	アザルフィジンの後発
	後	サラズルファピリジン腸溶錠250mg「日医工」	引出し22	アザルフィジンの後発
		サリグレンカプセル30mg	引出し22	
		ザルティア錠5mg	引出し22	(AG)タダラフィル錠ZA「サワイ」
不動	後	サルポグレラート塩酸塩錠100mg「アメル」	引出し22	アンプラーグの後発
		酸化マグネシウム原末「マルイシ」	散剤棚	
		酸化マグネシウム原末「マルイシ」 1g包	棚F上	
し	後	ジアイナ配合カプセル	棚F上	
	後	ジアゼパム錠2「トーワ」 2mg	引出し1	セルシンの後発
分割		ジェニナック錠200mg	引出し22	
	後	ジエノゲスト錠1mg「モチダ」	引出し22	ディナゲストの後発
		シグマート錠5mg	引出し22	(後)ニコランジル
	後	シグマビタン配合カプセルB25	引出し22	ビタメジンB25の後発
	後	ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」	引出し27	ボルタレンSRの後発
	後	ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	引出し27	ボルタレン錠の後発
		シナール配合錠	B-1-3	
	後	ジピリダモール錠100mg「トーワ」	引出し22	ペルサンチンの後発
	後	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「日医工」	B-1-4	セファドールの後発
		ジプレキサ錠5mg	引出し27	
	後	ジメチコン錠40mg「フソー」	B-1-5	ガスコンの後発
	後	ジメチコン錠80mg「ホリイ」	引出し22	ガスコンの後発
	後	シメチジン錠200mg「サワイ」	引出し22	タガメットの後発
		ジャディアンス錠10mg	B-1-6	
		ジャディアンス錠25mg	引出し22	
		ジャヌビア錠50mg	B-1-7	
不動	後	硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」	引出し22	ニトロールRの後発
	後	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーワ」	B-1-8	ヘルベッサーRの後発
		ジルテック錠10	引出し22	(後)セチリジン「サワイ」
	後	シルニジピン錠10mg「サワイ」	B-2-2	アテレックの後発
	後	シルニジピン錠5mg「サワイ」	引出し22	アテレックの後発
	AG	ジルムロ配合錠HD「武田テバ」	F-6-1	ザクラスHDの後発
	AG	ジルムロ配合錠LD「武田テバ」	引出し27	ザクラスLDの後発
	後	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	引出し22	プレタールODの後発
	後	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	B-2-1	プレタールODの後発

	後発品		棚	備考
	AG	シロドシンOD錠2mg「DSEP」	F-6-2	ユリーフの後発
	AG	シロドシン錠4mg「DSEP」	引出し27	ユリーフの後発
	AG	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	F-6-3	ユリーフの後発
	後	シンバスタチン錠5mg「トーフ」	引出し22	リポバスの後発
す		スインプロイク錠0.2mg	B-2-3	
		スーグラ錠25mg	引出し22	
		スー ज्याヌ配合錠	B-2-4	
		スターシス錠90	B-2-5	
		ストミンA配合錠	引出し22	
		ストロカイン錠5mg	B-2-6	
	後	スピロラクトン錠25mg「トーフ」	B-2-7	アルダクトンAの後発
	AG	スマトリプタン錠50mg「アスペン」	引出し27	イミグランの後発
	後	スルピリド錠50mg「サワイ」	B-2-8	ドグマチールの後発
せ		セイブル錠50mg	引出し22	(後)ミグリトール「トーフ」
		ゼチーア錠10mg	B-3-1	(AG)エゼチミブ「DSEP」
	後	ゼチリジン塩酸塩錠10mg「サワイ」	B-3-2	ジルテックの後発
		ゼディール錠10mg	引出し27	(後)タンドスピロン「日医工」
不動	後	ゼニラン錠5mg	ワカバ	レキソタンの後発
		セパミット-R カプセル10	F-6-5	
		セファドール錠25mg	引出し22	(後)ジフェニドール「日医工」
	後	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	B-3-3	フロモックスの後発
分割	後	セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」	引出し22	メイアクトの後発
		セフジニルカプセル100mg「トーフ」	引出し22	セフゾンと同じ
		セフゾンカプセル100mg	引出し22	
		セララ錠25mg	引出し22	(後)エプレレノン「杏林」
		セララ錠50mg	引出し22	(後)エプレレノン「杏林」
		セルシン散1%	散剤棚	
		2mgセルシン錠	引出し1	(後)ジアゼパム「トーフ」
		セルベックスカプセル50mg	引出し22	(後)テプレノン「サワイ」
		セルベックス細粒 10%	引出し25	(後)テプレノン「サワイ」
	AG	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	F-6-4	セレコックスのAG
	AG	セレコキシブ錠200mg「ファイザー」	引出し27	セレコックスのAG
		セレジストOD錠5mg	引出し22	(後)タルチレリンOD「JG」
		セレスタミン配合錠	B-3-4	(後)エンペラシン
		セレナール錠5 5mg	引出し1	
		セレニカR顆粒40% 1g	散剤棚	(後)バルプロ酸顆粒「アメル」
		セレニカR錠400mg	B-3-5	
		セロクエル100mg錠	引出し27	(後)クエチアピン「DSEP」
		セロクラール錠10mg	引出し22	(後)イフェンプロジル「日医工」
		セロクラール錠20mg	引出し22	
不動		ゼローダ錠300 300mg	引出し27	
	後	センノシド顆粒8%「日医工」	散剤棚	
	後	センノシド錠12mg「サンド」	引出し23	プルゼニドの後発
	後	センノシド錠12mg「NIG」	B-3-6	プルゼニドの後発
	後	センノシド錠12mg「トーフ」	引出し23	プルゼニドの後発
そ		ソタコール錠40mg	引出し22	
	後	ゾピクロン錠10「サワイ」	引出し1	アモバンの後発
	後	ソファルコン細粒20%「サワイ」	引出し25	ソロンの後発
		ゾフルーザ錠20mg	引出し21	

	後発品		棚	備考
		ソラナックス0.4mg錠	引出し1	(後)アルプラゾラム「サワイ」
		ソリターT配合顆粒2号 4g	散剤棚の上	
	後	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」	引出し22	ベシケアの後発
	後	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」	B-3-7	ベシケアの後発
	後	ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「サワイ」	引出し1	マイスリーの後発
	後	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」	引出し1	マイスリーの後発
	後	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	引出し1	マイスリーの後発
	後	ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」	引出し27	ゾーミグRMの後発
た		ダイアート錠30mg	引出し22	(AG)アゾセמיד「DSEP」
	分割	ダイアモックス錠250mg	引出し22	
		タグリッソ錠80mg	F-7-2	
	後	タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」	引出し28	プログラフの後発
		タケキャブ錠10mg	B-4-1	
		タケキャブ錠20mg	B-4-4	
		タケプロンOD錠30	引出し22	(AG)ランソプラゾールOD「武田テバ」
		タケルダ配合錠	B-4-3	
		タダラフィル錠5mgZA「サワイ」	B-4-8	ザルティアの後発
		ダーブロック錠1mg	F-7-1	
		ダーブロック錠2mg	引出し27	
		タフマックE配合カプセル	B-4-7	
		タミフルカプセル75	引出し22	
	後	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	B-4-5	ハルナールDの後発
	後	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」	B-4-6	ハルナールDの後発
		タリージェOD錠5mg	B-5-1	
		タリージェ錠2.5mg	引出し22	
		タリージェ錠10mg	B-5-2	
		タリージェ錠15mg	B-5-3	
		タリオンOD錠10mg	引出し22	(AG)ベホタスチンベシルOD「タナベ」
	後	タルチレリンOD錠5mg「JG」	B-5-4	セレジストの後発
不動		ダルメートカプセル15	引出し1	
		炭酸水素ナトリウム シオエ	散剤棚	
	後	炭酸水素ナトリウム錠500mg「ファイザー」	B-5-5	
	後	炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」 100mg	引出し28	リーマスの後発
	後	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」 200mg	引出し28	リーマスの後発
	後	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「日医工」	引出し28	セディールの後発
		タンボコール錠50mg	引出し28	
ち	後	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」	引出し22	パナルジンの後発
	後	チザニジン錠1mg「日医工」	B-5-7	テルネリンの後発
	後	チメピジウム臭化物錠30mg「サワイ」	引出し22	
		チラーゼンS錠12.5μg	引出し28	
		チラーゼンS錠25μg	引出し28	
		チラーゼンS錠50μg	F-7-3	
	後	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	B-5-8	カルタンの後発
っ		ツイミーグ錠500mg	引出し22	
		つくしA・M散	要時発注	
		ツートラム錠50mg	引出し28	
		ツムラ1 葛根湯エキス顆粒	漢方棚	
		ツムラ6 十味敗毒湯エキス顆粒	漢方棚	
		ツムラ100 大建中湯エキス顆粒	漢方棚	

	後発品		棚	備考
		ツムラ107 牛車腎気丸エキス顆粒	漢方棚	
		ツムラ108 人参養栄湯エキス顆粒	漢方棚	
不動		ツムラ116 茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒	漢方棚	
		ツムラ119 苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒	漢方棚	
		ツムラ126 麻子仁丸エキス顆粒	漢方棚	
		ツムラ138 桔梗湯エキス顆粒	漢方棚	
		ツムラ16 半夏厚朴湯エキス顆粒	漢方棚	
		ツムラ17 五苓散エキス顆粒	漢方棚	
		ツムラ20 防己黄耆湯エキス顆粒	漢方棚	
		ツムラ23 当归芍薬散エキス顆粒	漢方棚	
		ツムラ24 加味逍遥散エキス顆粒	漢方棚	
		ツムラ25 桂枝茯苓丸エキス顆粒	漢方棚	
		ツムラ29 麦門冬湯エキス顆粒	漢方棚	
		ツムラ30 真武湯エキス顆粒	漢方棚	
		ツムラ31 呉茱萸湯エキス顆粒	漢方棚	
		ツムラ37 半夏白朮天麻湯エキス顆粒	漢方棚	
		ツムラ39 苓桂朮甘湯エキス顆粒	漢方棚	
		ツムラ41 補中益気湯エキス顆粒	漢方棚	
		ツムラ43 六君子湯エキス顆粒	漢方棚	
		ツムラ47 釣藤散エキス顆粒	漢方棚	
		ツムラ53 疎経活血湯エキス顆粒	漢方棚	
		ツムラ54 抑肝散エキス顆粒	漢方棚	
		ツムラ60 桂枝加芍薬湯エキス顆粒	漢方棚	
		ツムラ62 防風通聖散エキス顆粒	漢方棚	
		ツムラ68 芍薬甘草湯エキス顆粒	漢方棚	
		ツムラ7 八味地黄丸エキス顆粒	漢方棚	
		ツムラ70 香蘇散エキス顆粒	漢方棚	
		ツムラ83 抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒	漢方棚	
		ツムラ84 大黄甘草湯エキス顆粒	漢方棚	
不動		ツムラ88 二朮湯エキス顆粒	ワカバ	
		ツムラ90 清肺湯エキス顆粒	漢方棚	
不動		ツムラ92 滋陰至宝湯エキス顆粒	ワカバ	
		ツムラ96 柴朴湯エキス顆粒	漢方棚	
		ツムラ97 大防風湯エキス顆粒	漢方棚	
		ツムラ127 麻黄附子細辛湯エキス顆粒	漢方棚	
て		ディオバン錠40mg	引出し23	(AG)パルサルタン「サンド」
		デエビゴ錠2.5mg	引出し23	
		デエビゴ錠5mg	B-6-1	
		デエビゴ錠10mg	引出し23	
不動		テオドール錠200mg	引出し28	(後)スロービッド
	後	テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」	引出し28	ユニフィルLAの後発
	後	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	B-6-2	テオドールの後発
	後	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	引出し28	テオドールの後発
		テオロング錠200mg	引出し28	テオドールの後発除外品
		デカドロン錠4mg	引出し23	
	後	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	引出し23	メジコンの後発
		デザレックス錠5mg	B-5-8	
		デジレル錠25 25mg	引出し28	(後)トラゾドン「アメル」
分割		テトラミド錠30mg	引出し23	

	後発品		棚	備考
		テネリアOD錠20mg	B-6-4	
		デノタスチュアブル配合錠	B-6-3	
		テノーミン錠50 50mg	引出し23	(後)アテノロール
		デパス錠0.25mg	引出し1	(後)エチゾラム
		デパス錠0.5mg	引出し1	(後)エチゾラム
	後	テプレノンカプセル50mg「サワイ」	B-6-5	セルベックスの後発
	後	テプレノン細粒10%「サワイ」1g	引出し26	セルベックスの後発
		デベルザ錠20mg	引出し23	
	後	デュタステリド錠0.5mgAV「明治」	F-7-4	アボルブの後発
		デュファストン錠5mg	引出し23	
	後	デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	F-8-2	サインバルタの後発
	AG	テラムロ配合錠AP「DSEP」	F-7-4	ミカムロAPの後発
	AG	テラムロ配合錠BP「DSEP」	F-8-1	ミカムロBPの後発
	AG	テルチア配合錠AP「DSEP」	B-6-6	ミコンビの後発
	AG	テルチア配合錠BP「DSEP」	引出し23	ミコンビの後発
不動	後	テルピナフィン錠125mg「サワイ」	引出し23	ラミシールの後発
	AG	テルミサルタン錠20mg「DSEP」	B-6-8	ミカルディスの後発
	AG	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	B-6-7	ミカルディスの後発
と	後	トアラセット配合錠「サンド」	F-8-3	トラムセットの後発
	後	ドキザゾシン錠1mg「サワイ」	B-7-1	カルデナリンの後発
不動	後	トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーフ」	引出し23	ユベラの後発
	後	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーフ」	B-7-3	ユベラNソフトの後発
	後	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「ホリイ」	B-7-2	ユベラNの後発
不動		トチモトのケイヒ末	散剤棚	
		トチモトのシテイ	散剤棚下	
	後	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サワイ」	F-8-4	アリセプトDの後発
	後	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	F-8-3	アリセプトDの後発
	後	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サンド」	F-8-5	アリセプトDの後発
	後	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーフ」	引出し28	アリセプトDの後発
		トビエース錠4mg	B-7-4	
	後	トピラマート錠25mg「アメル」	引出し23	トピナの後発
不動		ドプスOD錠100mg	引出し23	
		トミロン錠100	引出し23	
		トラゼンタ錠5mg	B-7-5	
	後	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	引出し28	デジレル・レスリンの後発
		トラディアンス配合錠AP	引出し23	
		トラディアンス配合錠BP	引出し23	
	後	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	B-7-8	リザベンの後発
	後	トラネキサム酸錠250mg「YD」	B-7-6	トランサミンの後発
		トラベルミン配合錠	引出し23	
	後	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	引出し28	トラマールの後発
		トラマールOD錠25mg	引出し28	(後)トラマドール塩酸塩OD「KO」
		ドラマミン錠50mg	B-8-1	
		トラムセット配合錠	F-9-1	(後)トアラセット「サンド」
		トランサミンカプセル250mg	引出し23	(後)トラネキサム酸錠「YD」
		トランサミン錠250mg	B-8-7	(後)トラネキサム酸「YD」
	後	トリアゾラム錠0.25mg「テバ」	引出し1	ハルシオンの後発
	後	トリアゾラム錠0.125mg「テバ」	引出し1	ハルシオンの後発
	後	トリクロルメチアジド錠1mg「NP」	引出し23	フルイトランの後発

アイバ薬局 在庫表

アイバ薬局 在庫

2024/6/13

	後発品		棚	備考
	後	トリクロルメチアジド錠2mg「日医工」	引出し23	フルイトランの後発
不動		トリプタノール錠25	引出し23	
	後	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」	引出し3	セレキノンの後発
	後	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	引出し28	サムスカの後発
	後	トロキシピド錠100mg「オーハラ」	引出し23	アプレースの後発
	後	トーチーム配合顆粒	B-8-2	PLの後発
	後	ドンペリドン錠10mg「EMEC」	B-8-3	ナウゼリンの後発
な		ナイキサン錠100mg	引出し23	
	らくじゅ	ナウゼリンOD錠5.5mg	引出し23	
		ナウゼリンOD錠10	B-8-5	(後)ドンペリドン普通錠「EMEC」・「サワイ」
		ナウゼリン錠10	B-8-4	(後)ドンペリドン「EMEC」・「サワイ」
不動	後	ナテグリニド錠90mg「テバ」	引出し23	ファスティックの後発
		ナトリックス錠1	引出し23	
	後	ナフトピジルOD錠25mg「杏林」	引出し23	フリバスの後発
	後	ナフトピジルOD錠50mg「サワイ」	引出し23	フリバスの後発
	後	ナフトピジルOD錠75mg「トーチ」	B-8-6	フリバスの後発
	後	ナラトリプタン錠2.5mg「KO」	引出し28	アマージの後発
		ナルサス錠2mg	金庫	
		ナルサス錠6mg	金庫	
	後	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	引出し28	レミッチの後発
		ナルラピド錠2mg	金庫	
に	後	ニコランジル錠5mg「サワイ」	B-8-7	シグマートの後発
	後	ニセルゴリン錠5mg「アメル」	引出し23	サアミオンの後発
	後	ニトレンジピン錠5mg「サワイ」	引出し23	バイロテンシンの後発
		ニトロールRカプセル20mg	引出し23	(後)硝酸イソソルビド徐放「St」
		ニトロール錠5mg	引出し23	
	後	ニトロベン舌下錠0.3mg	引出し28	
	後	ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」	引出し28	アダラートの後発
	後	ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	引出し28	アダラートCRの後発
	後	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	F-9-2	アダラートCRの後発
	後	ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	F-9-3	アダラートCRの後発
	後	ニフェジピンL錠20mg「サワイ」	引出し28	アダラートLの後発
不動		乳酸カルシウム「ケンエー」	散剤棚	
北ミツバ		乳酸カルシウム「ケンエー」<サイリュウ>	散剤棚	
		乳糖水和物原末「マルイシ」10g	散剤棚	
		ニューロタン錠50mg	引出し23	(後)ロサルタン「サワイ」
ね		ネイリンカプセル100mg	B-8-8	
		ネオドパゾール配合錠	引出し23	
		ネオオーラル10mgカプセル	引出し4	
		ネオオーラル25mgカプセル	引出し4	
		ネキシウムカプセル10mg	B-9-2	(後)エソメプラゾール「ニプロ」
		ネキシウムカプセル20mg	B-9-4	(後)エソメプラゾール「ニプロ」
		ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	散剤棚上	
分割		ネシーナ錠25mg	引出し23	
の	不動	ノイキノン錠10mg	引出し23	(後)ユビデカレノン
		ノイロトロピン錠4単位	B-9-3	
		ノバミン錠5mg	引出し23	
		ノベルジン錠25mg	引出し28	(後)酢酸亜鉛「サワイ」
		ノルバスクOD錠10mg	引出し28	(後)アムロジピンOD「サワイ」

	後発品		棚	備考
		ノルバスクOD錠2.5mg	F-9-5	(後)アムロジピンOD「サワイ」
		ノルバスクOD錠5mg	F-9-4	(後)アムロジピンOD「サワイ」・「明治」
		ノルバスク錠2.5mg	引出し28	(後)アムロジピンOD「サワイ」
		ノルバスク錠5mg	引出し28	(後)アムロジピンOD「サワイ」・「明治」
は		ハーブジゴキシンKY錠0.125	引出し28	
	後	バイアスピリン錠100mg	B-9-5	
分譲		ハイシー顆粒25%	散剤棚上	
	後	ハイチオール錠80	B-9-6	
		ハイボン錠20mg	バラ錠のカゴ	(後)リボフラビン「ツルハラ」
		パキシルCR錠12.5mg	引出し28	
		バクタ配合錠	B-9-7	バクタミンと同じ
	後	バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	引出し23	ビビアントの後発
分割		バナシ錠100mg	引出し23	
	後	バファリン配合錠A81 81mg	引出し23	
		バフセオ錠300mg	F-10-2	
	後	パラシクロビル錠500mg「SPKK」	C-1-1	バルトレックスの後発
		パリエット錠10mg	C-1-2	(後)ラベプラゾール「サワイ」
		パリエット錠5mg	引出し23	
	AG	バルサルタン錠40mg「サンド」	C-1-3	ディオバンの後発
	AG	バルサルタン錠80mg「サンド」	C-1-4	ディオバンの後発
	AG	バルサルタン錠160mg「サンド」	引出し23	ディオバンの後発
		ハルシオン0.125mg錠	引出し1	(後)トリアゾラム
		ハルシオン0.25mg錠	引出し1	(後)トリアゾラム「テバ」
分割		ハルナールD錠0.2mg	引出し2	(後)タムスロシンOD「サワイ」
	AG	バルヒディオ配合錠EX「サンド」	C-1-5	コディオEXの後発
	AG	バルヒディオ配合錠MD「サンド」	C-2-1	コディオMDの後発
	後	バルプロ酸Na錠200mg「フジナガ」	引出し23	デパケンRの後発
	後	バルプロ酸Na徐放A錠100mg「トーワ」	引出し23	デパケンRの後発
	後	バルプロ酸Na徐放A錠200mg「トーワ」	C-2-2	デパケンRの後発
	後	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	水剤棚	デパケンシロップの後発
	後	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」	棚F上	デパケンシロップの後発
	後	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	散剤棚	デパケン細粒の後発
	後	バルプロ酸ナトリウム徐放顆粒40%「フジナガ」	散剤棚	セレニカR顆粒の後発
		パルモディア錠0.1mg	引出し23	
		パルモディアXR錠0.2mg	引出し23	
ひ		ビ・シフロール錠0.125mg	引出し28	(後)プラミペキソール「EE」
	後	ピーエイ配合錠	C-2-4	
	AG	ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	C-3-1	アクトスの後発
コスモ		ピオスミン配合散	散剤棚	(後)レベニンS配合散
		ピオスリー配合錠	C-2-3	
まなみ	後	ピオフェルミンR散	散剤棚	
	後	ピオフェルミンR錠	C-2-5	
	後	ピオフェルミン錠剤	C-3-2	
		ピオフェルミン配合散	引出し26	
	AG	ピカルタミド錠80mg「DSEP」	F-10-1	カソデックスのAG
	後	ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」	C-5-4	ラキソベロン液の後発
	後	ピコスルファートナトリウム内容液0.75%「CHOS」	C-3-3	ラキソベロン液の後発
不動		ヒスロン錠5 5mg	引出し23	
	後	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」	C-4-2	メインテートの後発

	後発品		棚	備考
	後	ピソプロロール fumarate 錠2.5mg「サワイ」	C-3-5	メインテートの後発
	後	ピソプロロール fumarate 錠5mg「サワイ」	C-4-1	メインテートの後発
		ピタノイリンカプセル25	引出し23	
	AG	ピタバスタチンCa錠1mg「KOG」	C-4-3	リバロの後発
	AG	ピタバスタチンCa錠2mg「KOG」	C-4-4	リバロの後発
不動		ヒダントール錠25mg	ワカバ	
		ピドキサル錠10mg	引出し23	
	後	ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」	引出し23	
		ピブライマイシン錠100mg	引出し23	
	後	ピペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」	引出し23	アキネトンの後発
不動		ビムパット錠100mg	引出し28	
		ビムパットドライシロップ10%	散剤棚	
	後	ビムロ顆粒	引出し26	アローゼンの後発
		ピラノアOD錠20mg	C-3-4	
	後	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「サワイ」	引出し28	サンリズムの後発
		ヒルナミン錠(5mg)	引出し23	
		ピレチア錠(5mg)	バラ錠のカゴ	
		ピレチア錠(25mg)	引出し23	
ふ	後	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	C-5-2	ガスターDの後発
	後	ファモチジンD錠10mg「サワイ」	C-5-3	ガスターDの後発
		ファロム錠200mg	引出し23	
不動		フィコンパ錠4mg	引出し23	
		フェアストン錠40 40mg	引出し28	
	AG	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	C-5-4	アレグラの後発
		フェノバール散10%	散剤棚	
分割		フェノバール錠30mg	引出し1	
	後	フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」	C-5-1	トライコア・リピデイルの後発
	後	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	引出し23	トライコア・リピデイルの後発
	AG	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	C-5-5	フェブリクの後発
	AG	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	C-6-2	フェブリクの後発
	AG	フェブキソスタット錠40mg「DSEP」	C-6-3	フェブリクの後発
		フェブリク錠20mg	引出し23	(AG)フェブキソスタット「DSEP」
		フェブリク錠10mg	C-6-5	(AG)フェブキソスタット「DSEP」
		フェマーラ錠2.5mg	引出し28	
		フェロベリン配合錠	引出し23	
		フェロミア顆粒8.3%	散剤棚	
		フェロミア錠50mg	C-6-4	(後)クエン酸第一鉄「サワイ」
		フォシーガ錠5mg	引出し23	
ともの		フォシーガ錠10mg	引出し23	
分割		フォリアミン錠	引出し23	
	後	フスコデ配合シロップ	水剤棚	
		フスコデ配合錠	引出し23	
		ブスコパン錠10mg	引出し23	(後)ブチルスコポラミン「ツルハラ」
		フスタゾール糖衣錠10mg	引出し23	
	後	ブソフェキ配合錠「サワイ」	C-7-1	ディレグラの後発
	後	ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」	引出し23	ブスコパンの後発
		プラザキサカプセル110mg	C-7-2	
		フラジール内服錠250mg	引出し23	
	後	プラデスミン配合錠	引出し23	セレストミンの後発

	後発品		棚	備考
	後	プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	C-7-4	メバロチンの後発
	後	プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」	C-7-3	メバロチンの後発
不動		フラビタン錠5mg	引出し23	(後)FAD腸溶錠「わかもと」
		プラビックス錠75mg	引出し23	(後)クロピドグレル「SANIK」
	後	برانلカストカプセル112.5mg「サワイ」	C-7-5	オノンの後発
	後	برانلカスト錠112.5mg「AFP」	C-8-1	オノンの後発
	後	برانلカスト錠225mg「AFP」	C-7-5	オノンの後発
		ブリカニール錠2mg	引出し23	
		フリバスOD錠75mg	引出し23	(後)ナフトピジル「トーワ」
		プリンペラン錠5 5mg	引出し23	(後)メクロプラミド
		フルイトラン錠2mg	引出し23	(後)トリクロルメチアジド「日医工」
	後	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	引出し23	アリナミンFの後発
		ブルゼニド錠12mg	C-8-2	(後)センノシド「武田テバ」・「サンド」
	後	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	引出し1	サイレースの後発
	後	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	引出し1	サイレースの後発
	後	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」	引出し23	デプロメール・ルボックスの後発
不動	後	フレカイニド酢酸塩錠100mg「ファイザー」	引出し28	タンボコールの後発
	AG	プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」	C-9-1	リリカODの後発
	AG	プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」	C-9-2	リリカODの後発
		プレドニゾン錠1mg(旭化成)	C-8-4	
		プレドニゾン錠「タケダ」5mg	C-8-3	
		プレドニン錠5mg	C-8-5	
		プレミネント配合錠LD	引出し23	
	後	フロセミド錠10mg「武田テバ」	引出し23	ラシックスの後発
	後	フロセミド錠20mg「武田テバ」	C-9-3	ラシックスの後発
	後	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	引出し1	レンドルミンDの後発
	後	プロチゾラム錠0.25mg「サワイ」	引出し1	レンドルミンの後発
	後	プロピベリン塩酸塩錠10mg「YD」	引出し23	バップフォーの後発
	後	プロマゼパム錠2mg「サンド」	引出し1	レキソタン・セニランの後発
		プロマックD錠75 75mg	引出し23	(後)ポラブレジンク
	後	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「クニヒロ」	引出し24	
まなみ		フロモックス小児用細粒100mg	散剤棚	
		フロモックス錠100mg	C-9-4	(後)セフカペンピボキシル「サワイ」
へ		ベオーバ錠50mg	C-10-1	
		ベサコリン散5%	散剤棚	
	後	ベザフィブラートSR200mg「サワイ」	C-9-5	ベザトールの後発
		ベシケア錠OD錠5mg	引出し24	(後)ソリフェナシンOD「トーワ」
		ベタニス錠25mg	F-10-3	
		ベタニス錠50mg	F-10-4	
	後	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」	C-10-2	メリスロンの後発
	後	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	引出し28	コニールの後発
		ベネット錠75mg	F-10-5	
		ベプリコール錠50mg	引出し28	
	AG	ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	C-10-3	タリオンODの後発
		ヘモクロンカプセル200mg	引出し24	
不動		ヘモリンガル舌下錠0.18mg	C-11-1	
	後	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	引出し24	ワソランの後発
	後	ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	引出し4	プロサイリンの後発
	後	ベラプロストNa錠20μg「テバ」	引出し2	プロサイリンの後発

	後発品		棚	備考	
まなみ		ペリアクチン散1% 1g	散剤棚		
		ペリチーム配合顆粒 0.5g	引出し26		
		ペリチーム配合顆粒 1g	引出し26		
		ペルジピン錠20mg	引出し24		
分割	不動	ペルジピンLAカプセル40mg	引出し24		
		ベルソムラ錠10mg	C-10-4		
		ベルソムラ錠15mg	C-10-5		
		ベルソムラ錠20mg	C-11-2		
		ヘルベッサ錠30	引出し24		
		ペレックス配合顆粒	散剤棚上		
	後	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	引出し28	ルーランの後発	
	後	ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」	引出し28	ルーランの後発	
		ベンザリン錠5 5mg	引出し1		
	後	ベンズブロマロン錠25mg「トーワ」	引出し28	ユリノームの後発	
	後	ベンズブロマロン50mg「テバ」	引出し28	ユリノームの後発	
		ベンタサ錠500mg	D-2-2	(後)メサラジン「サワイ」	
ほ	AG	ボグリボースOD錠0. 2mg「武田テバ」	引出し24	ベイスンの後発	
	不動	AG	ボグリボースOD錠0. 3mg「武田テバ」	C-11-3	ベイスンの後発
	分割		ホスミン錠500	引出し24	
	分譲		ホスミンドライシロップ400 400mg	散剤棚白い缶	
			ボナロン経口ゼリー35mg	F-11-1	
			ボナロン錠35mg	F-11-2	(後)アレンドロン「日医工」
			ボノサップパック400	引出し3	
	不動		ボノテオ錠1mg	引出し28	
			ボノテオ錠50mg	引出し28	
	後		ポラプレジックOD錠75「サワイ」	C-11-4	プロマックの後発
	後		ポラプレジック顆粒15%「タイヨー」	引出し26	プロマックの後発
			ポララミン錠2mg	引出し24	
	後		ポリカルポフィルCa細粒83. 3%「日医工」	散剤棚	ポリフル細粒の後発
	分割		ポンタールカプセル250mg	引出し24	
			ポルタレンSRカプセル37. 5mg	引出し28	(後)ジクロフェナク徐放「トーワ」
			ポルタレン錠25mg	引出し28	(後)ジクロフェナク「サワイ」
			ボンビバ錠100mg	引出し28	
ま	兵調		マーズレンS配合顆粒 1g	引出し26	(後)グリマック顆粒
			マーズレン配合錠0.375ES	C-12-2	
			マイスタン錠10mg	引出し1	
			マイスリー錠10mg	引出し1	(後)ゾルピデム「サワイ」
			マイスリー錠5mg	引出し1	(後)ゾルピデム「サワイ」
	後		マグミット錠200mg	引出し24	
	後		マグミット錠250mg	C-11-5	
	後		マグミット錠330mg	C-12-5	
	後		マグミット錠500mg	引出し24	
			マスーレッド錠25mg	引出し28	
	後		マックターゼ配合錠	C-12-1	
			マドパー配合錠	引出し24	
	後		マニジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」	引出し28	カルスロットの後発
	後		マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	引出し24	ルジオミールの後発
			マリゼバ錠25mg	C-12-3	
み			ミオナール錠50mg	C-12-4	(後)エペリゾン「日医工」・「トーワ」

	後発品		棚	備考
		ミカムロ配合錠AP	引出し28	(後)テラムロAP
		ミカムロ配合錠BP	引出し28	
		ミカルディス錠20mg	引出し24	(後)テルミサルタン「DSEP」
		ミカルディス錠40mg	C-13-1	(後)テルミサルタン「DSEP」
		ミグシス錠5mg	引出し24	
	後	ミグリトール錠50mg「トローワ」	C-13-2	セイブルの後発
		ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	引出し24	
		ミネプロ錠2.5mg	引出し24	
		ミネプロOD錠2.5mg	引出し24	
	後	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	引出し24	
	後	ミノドロン酸錠50mg「サワイ」	引出し28	ポノテオの後発
		ミノマイシンカプセル100mg	引出し24	
		ミヤBM錠	C-13-3	
		ミヤBM細粒	散剤棚上	
	後	ミルタザピン錠15mg「明治」	引出し28	レメロン・リフレックスの後発
	後	ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「サワイ」	引出し28	トレドミンの後発
	後	ミルナシبران塩酸塩錠25mg「サワイ」	引出し28	トレドミンの後発
む	後	ムコサル錠15mg	引出し24	ムコソルバンの後発
		ムコスタ錠100mg	C-13-4	(後)レバミピド「オーツカ」「タナベ」
		ムコソルバンL錠45mg	C-13-5	(後)アンブロキシソール徐放「サワイ」
		ムコソルバン錠15mg	引出し24	(後)アンブロキシソール・ムコサル
		ムコダインDS50%	散剤棚	(後)カルボシステイン「タカタ」
		ムコダインシロップ5%	冷蔵庫	
め		メイラックス錠1mg	引出し1	
		メインテート錠0.625mg	引出し24	(後)ビソプロロール「日医工」
		メインテート錠2.5mg	D-1-1	(後)ビソプロロール「日医工」
	不動	メキシチールカプセル50mg	引出し28	(後)メキシレチン「サワイ」
	後	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	引出し28	メキシチールの後発
	後	メコバラミン錠500μg「SW」0.5mg	D-1-2	
	後	メサラジン錠500mg「サワイ」	D-1-3	ペンタサの後発
		メジコン錠15mg	引出し24	(後)デキストロメトルファン
	後	メチコバル錠250μg0.25mg	引出し24	
	後	メチコバル錠500μg	D-1-4	
	後	メチルジゴキシン錠0.1mg「タイヨー」	引出し28	ラニラピッドの後発
		メトアナ配合錠LD	F-11-3	
		メグルコ錠250mg	F-11-4	
	後	メクロプラミド錠5mg「ツルハラ」	D-1-5	プリンペランの後発
	後	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	F-12-1	リウマトレックスの後発
	後	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」	F-11-5	メグルコの後発
	分割	メトリジン錠2mg	引出し24	
		メバロチン錠10	D-2-1	(後)プラバスタチン「サワイ」
		メプチンドライシロップ0.005%	散剤棚	
		メプチン錠50μg	引出し24	(後)プロカテロール「サワイ」
	不動	メマリーOD錠5mg	引出し28	(後)メマンチンOD錠「DSEP」
	AG	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	F-12-2	メマリーのAG
	AG	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」	F-12-3	メマリーのAG
	AG	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	F-12-4	メマリーのAG
		メリスロン錠6mg	D-2-2	(後)ベタヒスチンメシル「テバ」
		メルカゾール錠5mg	引出し24	

	後発品		棚	備考
	後	メロキシカム錠10mg「サワイ」	引出し28	モービックの後発
も	後	モサプリドクエン酸塩錠5mg「サワイ」	D-2-3	ガスモチンの後発
		モビコール配合内用剤LD 6. 8523g	棚E上	
	AG	モンテルカスト錠10mg「KM」	D-2-5	キプレス・シングレアの後発
	後	モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」	D-2-4	キプレス・シングレアの後発
ゆ		ユナシン錠375mg	引出し24	
	不動	後 ユビデカレノン錠10mg「トーワ」	引出し24	ノイキノンの後発
		ユベラ錠50mg	引出し24	(後)トコフェロール「トーワ」
		ユベラNソフトカプセル200mg	引出し4	(後)トコフェロールカプセル
		ユリーフOD錠4mg	F-12-5	(後)シロドシンOD「DSEP」
よ		ヨクイニンエキス錠「コタロー」	棚D上	
		ヨーデルS糖衣錠-80 80mg	D-3-1	
ら	不動	ラキソベロン内用液0. 75%	引出し24	(後)ピコスルファートNa「GHOS」
	後	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	棚E上	
		ラコールNF配合経腸用液	シップ横	
		ラコールNF配合経腸用半固形剤	シップ横	
		ラシックス錠10mg	引出し24	(後)フロセミド「武田テバ」
		ラスビック錠75mg	引出し24	
		ラックビー錠	D-3-2	
		ラックビー微粒N	引出し26	
		ラツダ錠80mg	引出し28	
	後	ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」	D-3-3	パリエットの後発
		ラボナ錠50mg	引出し1	
		ラミシール錠125mg	引出し24	(後)テルビナフィン「サワイ」
	AG	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	D-3-4	ロゼレムの後発
	後	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」	引出し24	エビスタの後発
	AG	ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	D-3-5	タケブロンODの後発
	AG	ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」	D-4-1	タケブロンODの後発
		ランドセン錠0. 5mg	引出し1	
り		リーゼ錠5mg	引出し1	(後)クロチアゼパム「サワイ」
		リウマトレックスカプセル2mg	F-13-2	(後)メトレート
		リオナ錠250mg	引出し24	
		リクシアナOD錠15mg	引出し24	
		リクシアナOD錠30mg	D-4-3	
		リクシアナOD錠60mg	引出し24	
	後	リシノプリル錠10mg「NIG」	引出し24	ロンゲスの後発
		リスパダール錠1mg	引出し28	(後)リスペリドンOD「トーワ」
		リスパダール錠2mg	引出し28	(後)リスペリドン「サワイ」
	後	リスペリドンOD錠0. 5mg「アメル」	引出し28	リスパダールの後発
	後	リスペリドンOD錠1mg「トーワ」	引出し28	リスパダールの後発
	後	リスペリドン錠2mg「サワイ」	引出し28	リスパダールの後発
	後	リスペリドン内用液分包0. 5mg「アメル」 0. 1%0. 5mL	ワカバ	リスパダールの後発
	後	リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 0. 1%	散剤棚	リスパダールの後発
	後	リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」 0. 1%	引出し28	リスパダールの後発
	後	リスペリドン内用液分包1mg「アメル」 0. 1%1mL	散剤棚	リスパダールの後発
		リスマー錠2mg	引出し24	(後)塩酸リルマザホン「MEEK」
	後	リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	F-13-3	アクトネル・ベネットの後発
	後	リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」	引出し28	アクトネル・ベネットの後発
	後	リックル配合顆粒 4. 74g	棚E上	

	後発品		棚	備考	
		リパクレオンカプセル150mg	D-4-2		
		リバロOD錠2mg	D-5-1	(後)ピタバスタチン「サワイ」	
		リバロ錠1mg	D-4-4	(後)ピタバスタチン「サワイ」	
		リバロ錠2mg	D-4-5	(後)ピタバスタチン「サワイ」・「明治」	
		リピトール錠10mg	D-5-3	(後)アトルバスタチン「サワイ」	
		リピトール錠5mg	D-5-2	(後)アトルバスタチン「サワイ」	
		リフヌア錠45mg	引出し24		
		リフレックス錠15mg	引出し28	(後)ミルタザピン「明治」	
		リベルサス錠3mg	F-13-5		
		リベルサス錠7mg	F-13-1		
		リベルサス錠14mg	F-13-4		
		リポバス錠5 5mg	引出し24	(後)シンバスタチン「トーワ」	
	後	リボフラビン酪酸エステル錠20mg「ツルハラ」	引出し24	ハイボンの後発	
		リマチル錠100mg	引出し28	(後)ブシラミン	
	後	リマプロストアルファデクス錠5 μg「サワイ」	D-5-4	オパルモン・プロナルの後発	
		リリカOD錠25mg	D-6-1	(後)プレガバリンOD「ファイザー」	
		リリカOD錠75mg	D-6-2	(後)プレガバリンOD「ファイザー」	
		リリカカプセル25mg	D-5-5		
		リリカカプセル75mg	引出し24		
		リン酸コデイン散1%「日医工」	散剤棚		
		リンゼス錠0. 25mg	D-6-3		
る	不動	ルーラン錠4mg	引出し28	(後)ペロスピロン	
		ルセフィ錠2.5mg	D-6-4		
		ルネスタ錠3mg	引出し24		
		ルパフィン錠10mg	引出し24		
		ルリッド錠150 150mg	引出し24		
れ		レイボ一錠100mg	引出し28		
		レクサプロ錠10mg	引出し28	(後)エシタロプラム「ニプロ」	
		レザルタス配合錠HD	D-7-1		
		レスタス錠2mg	引出し24		
		レスプレン錠20mg	D-7-2		
	後	レスボリックス配合顆粒	散剤棚上	コランチルの後発	
		レニベース錠5	引出し24	(後)エナラプリルマレイン酸「サワイ」	
	後	レパグリニド錠0. 5mg「サワイ」	引出し28	シュアポストの後発	
	不動	レバチオ錠20mg	引出し24		
	AG	レバミピド錠100mg「オーツカ」	D-7-3	ムコスタの後発	
	後	レバミピド錠100mg「タナベ」	引出し24	ムコスタの後発	
	後	レベチラセタム錠250mg「トーワ」	引出し24	イーケプラの後発	
	後	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	引出し24	イーケプラの後発	
	後	レベチラセタムドライシロップ50%「明治」	散剤棚	イーケプラの後発	
	不動	後	レベニンS配合散	散剤棚	ビオスミンの後発
	AG	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	D-7-4	ザイザルの後発	
	AG	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	D-7-5	クラビットの後発	
	AG	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	引出し24	クラビットの後発	
	不動	後	レボフロキサシン内用液250mgトーワ10mL	散剤棚	
		レミニールOD錠4mg	F-13-2	(後)ガランタミンOD錠「トーワ」	
		レミニールOD錠8mg	引出し28	(後)ガランタミンOD錠「トーワ」	
		レルパックス錠20mg	引出し28		
		レンドルミンD錠0. 25mg	引出し1	(後)プロチゾラムOD「サワイ」	

アイバ薬局 在庫表

アイバ薬局 在庫

2024/6/13

	後発品		棚	備考
ろ		レンドルミン錠0.25mg	引出し1	(後)プロチゾラム「サワイ」
		ロキソニン錠60mg	D-8-2	(後)ロキソプロフェン
	後	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	D-8-4	ロキソニンの後発
		ロケルマ懸濁用散分包5g	散剤棚	
	後	ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」	D-9-1	ニューロタンの後発
	後	ロサルヒド配合錠HD「日医工」	D-8-1	プレミネントHDの後発
	後	ロサルヒド配合錠LD「日医工」	D-8-3	プレミネントLDの後発
		ロソーゼット配合錠LD	引出し24	
		ロソーゼット配合錠HD	引出し24	
	AG	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	D-8-5	クレストールの後発
	AG	ロスバスタチン錠5mg「DSEP」	引出し24	クレストールの後発
		ロゼレム錠8mg	D-9-2	(AG)ラメルテオン「武田テバ」
		ロペミンカプセル1mg	引出し24	(後)ロペラミド
		ロペミン細粒0.1%	散剤棚	
		ロペミン小児用細粒0.05%	散剤棚	
	後	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	D-9-3	ロペミンの後発
	後	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	引出し1	ワイパックスの後発
	後	ロラタジン錠10mg「サワイ」	D-9-4	クラリチンの後発
後	ロルノキシカム錠4mg「KO」	引出し28	ロルカムの後発	
わ		ワソラン錠40mg	引出し24	(後)ペラパミル「タイヨー」「JG」
		ワーファリン錠1mg	D-9-5	
	後	ワルファリンK錠0.5mg「NP」	引出し24	ワーファリンの後発
		ワンアルファ錠0.25μg	引出し28	(後)アルファカルシトール「サワイ」