

	後発品	薬品名	棚	備考	
あ		アイファガン点眼液0.1%	引出し9		
		アイラミド配合懸濁性点眼液	引出し9		
		後 亜鉛華(10%)単軟膏シオエ	水剤棚		
		アクアチムクリーム1%	引出し17		
		アクトシン軟膏3%	冷蔵庫		
		後 アズノールうがい液4%	引出し15		
		アズノールST錠口腔用5mg	引出し17		
		アズノール軟膏0.033%	外3-1		
		アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「シオエ」	冷蔵庫		
	まなみ		アゾルガ配合懸濁性点眼液	引出し9	
			アドエア50エアゾール120吸入用 12.0g	引出し14	
			アドエア125エアゾール120吸入用	引出し13	
			アドエア100ディスカス60吸入用	引出し13	
			アドエア250ディスカス60吸入用	引出し13	
			アノーロエリプタ30吸入用	引出し13	
			アラセナーA軟膏3%	引出し17	(後)ビダラビン軟膏
			アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	引出し15	
			アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用	引出し15	
		後	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」	外3-2	アルメタ軟膏の後発
	分割		アレジオン点眼液0.05%	引出し9	(後)エピナスチン「わかもと」
			アレジオンLX点眼液0.1%	引出し9	
			アンテベートクリーム0.05%	引出し19	(後)サレックスクリーム
			アンテベート軟膏0.05%	外1-1	(後)ベタメタゾン酪酸軟膏JG
			アンテベートローション0.05%	引出し19	
	まなみ		アンヒバ坐剤小児用100mg	冷蔵庫	
	まなみ		アンヒバ坐剤小児用200mg	冷蔵庫	
	い	分割		イソジンガーゲル液7%	引出し15
不動		後	イソジンシュガーパスタ軟膏	引出し17	
			イドメシンコーワゲル1%	外3-3	
			イドメシンコーワゾル1%	引出し17	
			インサイドパップ70mg	シップ台	
			インドメタシン外用液1%「日医工」	引出し17	
		後	インドメタシンパップ70mg「YD」	シップ台	イドメシンコーワパップの後発
う			ウルティプロ吸入用カプセル	引出し14	
			ウレパールクリーム10%	引出し17	
え	不動	後	AZ含嗽用配合細粒「NP」0.1%	引出し15	ハチアズレの後発
			エイゾプト懸濁性点眼液1%	引出し9	
			エイベリス点眼液0.002%	冷蔵庫	
	まなみ		エコリシン眼軟膏	引出し9	
		後	SPTローチ0.25mg「明治」	外3-3	
			エピデュオゲル	引出し19	
			エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「わかもと」	引出し9	アレジオンの後発
			エンクラッセ62.5μgエリプタ7吸入用	引出し14	
	不動		エンベシドクリーム1%	引出し17	
	お			オイラックスクリーム10%	外4-1、水剤台
			オキサロール軟膏25μg/g 0.0025%	引出し19	
			オキサロールローション25μg/g	引出し19	
			オゼックス点眼液0.3%	引出し9	トスフロと同じ

	後発品	薬品名	棚	備考
まなみ	後除	オフロキサシン点眼液0.3%「日医工」	引出し9	タリビッド点眼と同じ
	後	オフロキサシン点眼液0.3%「日点」	引出し9	タリビッド点眼の後発
	後	オルテクサー口腔用軟膏0.1%	引出し17	
	後	オロパタジン点眼液0.1%「ニットー」	引出し9	パタノールの後発
			オンブレス吸入用カプセル150 μ g	引出し14
か		カタリンK点眼液0.005%	引出し9	
		ガチフロ点眼液0.3%	引出し9	
		カチリ「ヨシダ」	水剤棚	フェノール・亜鉛華リニメントと同じ
き		カトレップテープ70mg 10cm×14cm	シップ台	
		キサラン点眼液0.005%	冷蔵庫	(後)ラタノプロスト「NP」「日点」
く		キューバル100エアゾール 15mg8.7g	引出し14	
		強力ポステリザン(軟膏)	棚C上	
		グラアルファ配合点眼液	引出し9	
不動		グラナテック点眼液0.4%	引出し9	
		クラビット点眼液 0.5%	引出し9	(後)レボフロキサシン「日点」
		グリセリン浣腸「オヲタ」60 50%60mL	棚B上	
		グリセリン浣腸「オヲタ」120 50%120mL	棚E下	
		グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 60mL	棚E下	
		グリセリン浣腸液50%「マイラン」 40mL	棚E下	
		クレナフィン爪外用液10%	外4-2	
		後 クロタミソクリーム10%「タイヨー」	引出し17	オイラックスの後発
け	不動	後 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	外1-2	デルモベートの後発
		ゲーベッククリーム1%	水剤棚	
分割	後	ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」	引出し17	ニゾラルクリームの後発
	後	ケトコナゾールローション2%「イワキ」	引出し17	ニゾラルローションの後発
	後	ケトチフェンPF点眼液0.05%「日点」	引出し9	ザジテンの後発
	後	ケトプロフェンテープ20mg「パテル」	シップ台	モーラスの後発
	後	ケトプロフェンテープ40mg「パテル」	シップ台	モーラスの後発
	後	ケトプロフェンパップ30mg「ラクール」	シップ台	モーラスの後発
	後	ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」 10×14cm	シップ台	モーラスパップXRの後発
	不動	ゲンタシンクリーム0.1% 1mg	水剤棚	
こ	不動	ゲンタシン軟膏0.1% 1mg	引出し17	(後)ゲンタマイシン「タイヨー」
		ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」	外4-3	ゲンタシン軟膏と同じ
		コソプト配合点眼液	引出し9	(後)ドルモロール「ニットー」
さ		コソプトミニ配合点眼液 0.4mL	引出し9	
		コムクロシャンプー0.05%	引出し19	
		コンベッククリーム5%	水剤棚	
	後	ザラカム配合点眼液	冷蔵庫	
し	後	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	水剤棚	
		サルタノールインヘラー100 μ g 13.5mL	引出し13	
	後	サレックスクリーム0.05%	引出し19	アンテベートの後発
		サンコバ点眼液0.02%	引出し9	(後)シアノコバラミン「センジュ」
	後	シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」	引出し9	サンコバの後発
不動		ジクアス点眼液3%	引出し9	
		ジクアスLX点眼液3%	引出し9	
		ジクロード点眼液0.1%	冷蔵庫	
	後	ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」	外5-1	
	後	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	冷蔵庫	ボルタレンサポの後発
	後	ジクロフェナクNaゲル1%「NIG」	外1-4	ボルタレンゲルの後発

	後発品	薬品名	棚	備考
	後	ジクロフェナクNaテープ15mg「トーフ」	シップ台	ボルタレンテープの後発
	後	ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」	引出し17	マイザーの後発
	後	ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」	外5-2	
		シムビコートタービュヘイラー60吸入	引出し14	(後)ブデホル「JG」
	後	硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」	引出し17	フランドルテープの後発
		新レシカルボン坐剤	冷蔵庫	
す	分割	スチックゼノールA	引出し17	
	不動	ステリクロンR液0.05 0.05%	水剤棚	
		スピオルトレスピマット28吸入	引出し14	
		スピオルトレスピマット60吸入	引出し14	
	後	スピラゾンローション0.3%	引出し17	リドメックスの後発
		スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	引出し14	
		スピリーバ吸入用カプセル18μg	冷蔵庫	
兵庫中央		スピール膏M 25cm2	引出し17	
		スミスリンローション5%	引出し17	
せ		精製水「ケンエー」	散剤棚下・冷蔵庫	
		セクターローション3%	外用棚上	
	分譲	ゼビアックス油性クリーム2%	引出し17	
		ゼビアックスローション2%	引出し17	
		ゼフナートクリーム2%	引出し17	
		ゼボラスパップ40mg (6枚入り)	シップ台	
		ゼボラスパップ40mg (7枚入り)	シップ台	
	分割	セルタッチパップ70 10cm×14cm	シップ台	(後)フェルピナクパップ「ラクール」
	分割	セルタッチパップ140 20cm×14cm	シップ台	
		セレベント50ディスクス 50μg	引出し13	
そ	不動	ソルベース	ワカバ	
た		ダイアアップ坐剤10 10mg	引出し1	
	まなみ	タプコム配合点眼液	引出し9	
		タプロス点眼液0.0015%	引出し9	
		タリビッド耳科用液0.3%	引出し17	
	分割	タリビット眼軟膏0.3%	引出し9	
ち		チモブートルXE点眼液0.5%	引出し9	
つ	後	ツロブテロールテープ1mg「サワイ」	引出し18	ホクナリンの後発
	後	ツロブテロールテープ2mg「サワイ」	外5-3	ホクナリンの後発
て		ディフェリングル0.1%	引出し19	
	後	D・E・X点眼液0.05%「ニットー」	引出し9	
	後	D・E・X点眼液0.1%「ニットー」	引出し9	サンテゾーンの後発
	後	デキサメタゾン口腔用軟膏「NK」 5gチューブ	外6-1	アフタゾロンの後発
	後	デキサメタゾン口腔用軟膏「NK」 2gチューブ	引出し17	
	後	デキサメタゾンピオン酸エステルローション0.1%「MYK」	引出し19	メサデルムの後発
		テクスメテン ユニバーサル クリーム0.1%	引出し19	
		デュアック配合ゲル	冷蔵庫	
		デュオアクティブCGF 10cm×10cm	引出し27	
		テラ・コートリル軟膏	外6-2	
		テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)	引出し17	
		テリルジー100エリプタ14吸入用	引出し13	
		テリルジー100エリプタ30吸入用	引出し13	
		テリルジー200エリプタ14吸入用	引出し13	
		テリルジー200エリプタ30吸入用	引出し13	

	後発品	薬品名	棚	備考
	後	テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」	引出し17	ラミシール外用液の後発
	後	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	外6-3	ラミシールクリームの後発
	後	デルモゾールDP軟膏0.064%	引出し19	リンデロンDPの後発
		デルモゾールGクリーム	引出し17	リンデロンVGと同じ
		デルモベートスカルプローション0.05%	引出し19	
		デルモベート軟膏0.05%	引出し19	(後)クロベタゾール「MYK」
		テレミンソフト坐剤10mg	引出し17	
と		トプシム軟膏0.05%	引出し19	
		トプシムローション0.05%	引出し19	
	分割	トブラシン点眼液0.3% 3mg	引出し9	
	後	トラチモ配合点眼液「ニットー」	引出し9	デュオトラバの後発
		トラバタンズ点眼液0.004%	冷蔵庫	
		トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大正」	引出し17	
に		ニコチネルTTS20	引出し18	
		ニコチネルTTS30	引出し18	
	分割	ニゾラールローション2%	引出し18	
	分割	ニトロダームTTS25mg 10cm ²	引出し18	
		ニフラン点眼液0.1%	引出し10	(後)プラプロフェン「わかもと」
	不動	ニュープロパッチ2.25mg	ワカバ	
		ニュープロパッチ13.5mg	引出し19	
ね		ネオステリングリーンうがい液0.2%	引出し15	
	後	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	棚B上	イソジンガーグルの後発
		ネリゾナ軟膏 0.1%	外2-1	
	不動	ネリプロクト軟膏 2g	引出し11	
	不動	ネリプロクト軟膏 10g	引出し11	
の		ノルspanテープ5mg	引出し1	
		ノルspanテープ10mg	引出し1	
は		ハイパジールコーワ点眼液0.25%	引出し10	
	不動	パスタロンソフト軟膏10%	水剤棚	
		パタノール点眼液0.1%	引出し10	(後)オロパタジン「ニットー」
		ハッカ油「ケンエー」	水剤棚	
		ハップスターID70mg 10cm×14cm	シップ台	
ひ		ヒアレイン点眼液0.1%	引出し10	(後)ティアバランス、ヒアルロン酸
		ヒアレインミニ点眼液0.1%	外用棚上	
	後	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	引出し9	ヒアレインの後発
	後	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」	引出し10	ヒアレインの後発
		ピソノテープ2mg	引出し18	
	後	ビダラビン軟膏3%「SW」	外7-1	アラセナA軟膏の後発
		ヒルドイドクリーム0.3%	引出し18	(後)ビーソフテンクリーム
		ヒルドイドソフト軟膏0.3%	外3-4、水剤棚	
	分割	ヒルドイドフォーム0.3%	引出し18	
		ヒルドイドローション0.3%(25g)	外4-4	(後)ヘパリンローション
		ヒルドイドローション0.3%(50g)	外6-4	(後)ヘパリンローション
		ビレーズトリエアロスフィア56吸入	引出し14	
		ビレーズトリエアロスフィア120吸入	引出し14	
	後	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	引出し10	
ふ	後	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	外5-4	ナパゲルン軟膏の後発
		フェルビナクローション3%「三笠」	外用棚上	ナパゲルンローションの後発
	不動	ブデホル吸入粉末剤30吸入「JG」	引出し14	シムビコートの後発

	後発品	薬品名	棚	備考
	後	ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	引出し14	シムビコートの後発
	後	プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」	引出し10	ニフランの後発
	後	プラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」	引出し10	ニフランの後発
		フランドルテープ40mg	引出し18	(後)硝酸イソルビドテープ「サワイ」
不動	後	フルオシノニドクリーム0.05%「テイコク」	水剤棚	トプシムクリームの後発
	後	フルオロメロン点眼液0.1%「わかもと」	引出し10	フルメロンの後発
不動	後	フルオロメロン点眼液0.02%「日点」	引出し10	フルメロンの後発
		フルコート軟膏0.025%	引出し18	
		フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用	引出し14	
	後	フルチカゾン点鼻50 μ g「サワイ」56噴霧	引出し15	フルナーゼ点鼻の後発
		フルティフォーム125エアゾール 56吸入用	引出し14	
		フルティフォーム125エアゾール 120吸入用	引出し14	
		フルメロン点眼液0.1%	引出し10	(後)フルオロメロン「わかもと」
分割		プレドニン眼軟膏 0.25%	引出し10	
		プロスタンディン軟膏0.003%	引出し19	
分割		プロトピック軟膏0.03%小児用	引出し19	
		プロナック点眼液0.1%	引出し10	
		プロベト	外4-4、水剤棚	
		ブロメライン軟膏5万単位/g 50,000単位	引出し18	
分割	不動	フロリードDクリーム1%	引出し18	
不動		フロリードゲル経口用2%	散剤棚上	
へ		ベガモックス点眼液0.5%	引出し10	(後)モキシフロキサシン「ニッター」
分割		ペキロンクリーム0.5%	引出し18	
	後	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%JG	外2-2	アンテベート軟膏の後発
	後	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」	棚B上	ヒルドイドフォームの後発
	後	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	棚B上	ヒルドイドフォームの後発
	後	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「ラクール」	棚A上	ヒルドイドクリームの後発
	後	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」	棚A上	ヒルドイドクリームの後発
	後	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	棚B上	ヒルドイドローションの後発
	後	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	棚B上・水剤棚	ヒルドイドソフト軟膏の後発
	後	ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニッター」	棚B上	ヒルドイドローションの後発
	後	ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」	棚B上	ヒルドイドローションの後発
	後	ヘモポリゾン軟膏	棚C上	
ほ		ベロテックエロゾル100	引出し14	
		ボアラクリーム0.12%	引出し18	
		ボアラ軟膏0.12%	引出し18	
		ホクナリンテープ1mg	引出し18	(後)ツロブテロールテープ「サワイ」
		ホクナリンテープ2mg	引出し18	(後)ツロブテロールテープ「サワイ」
	後	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	棚B上	イソジンガーグルの後発
		ボラザG坐剤	引出し11	
		ボラザG軟膏	引出し11	
		ボルタレンゲル1%	外7-3	(後)ジクロフェナクゲル
不動		ボルタレンサポ12.5mg	冷蔵庫	
不動		ボルタレンサポ25mg	冷蔵庫	(後)ジクロフェナク坐剤「日医工」
		ボルタレンサポ50mg	冷蔵庫	
		ボルタレンテープ15mg	シップ台	ジクロフェナクNaテープ「トーワ」
		ボルタレンテープ30mg	シップ台	
		ボルタレンローション1%	引出し2	
ま		マイザークリーム0.05%	外8-1	(後)ジフルプレトナート「イキ」

	後発品	薬品名	棚	備考
		マキサカルシトール軟膏25 μ g/g「イワキ」	引出し19	オキサロール軟膏の後発
み		ミオピン点眼液	引出し10	
		ミケルナ配合点眼液	引出し10	
		ミルタックスパップ30mg	シップ台	
め		メプチン10 μ エア-100吸入	引出し14	
	不動	メプチンスイングヘラー10 μ g吸入100回	引出し14	
も	後	モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニト-」	引出し10	ベガモックスの後発
	AG	モメタゾン点鼻液50 μ g「杏林」56噴霧用	引出し15	ナゾネックスの後発
	AG	モメタゾン点鼻液50 μ g「杏林」112噴霧用	引出し15	ナゾネックスの後発
		モーラスパップ30mg	シップ台	(後)ケトプロフェンパップ「ラクール」
		モーラステープL40mg	シップ台	(後)ケトプロフェンパップXR「テイコク」
		モーラステープ20mg	シップ台	(後)ケトプロフェンテープ「ハテル」
ゆ		ユベラ軟膏	冷蔵庫	
ら	後	ラタノプロスト点眼液0.005%「NP」	引出し10	キサラタンの後発
	後	ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」	引出し10	キサラタンの後発
り		リドメックスコーワクリーム0.3%	引出し18	
		リドメックスコーワ軟膏0.3%	引出し18	
		リドメックスコーワローション0.3%	引出し18	(後)スピラゾンローション
	後	リノロサル眼科耳鼻科用液0.1%	引出し10	リンデロン液の後発
	後	リバステグミンテープ13.5mg「サワイ」	引出し19	リバスタッチパッチの後発
	後	リバステグミンテープ18mg「サワイ」	引出し19	リバスタッチパッチの後発
		リボスチン点眼液0.025%	引出し10	
		リボスチン点鼻液112噴霧用 15mL	引出し15	
	分割	眼・耳科用リンデロンA軟膏	引出し10	
		リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	引出し10	(後)リノロサル液
		リンデロンVG軟膏0.12%	外8-3	
		リンデロン-VGローション	引出し17	
	不動	リンデロンVローション	引出し18	(後)デルモゾールローション
る		ルコナック爪外用液5%	引出し18	
		ルミガン点眼液0.03%	引出し10	(後)ビマトプロスト「SEC」
		ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	引出し18	ルリコンクリームの後発
		ルリコンクリーム1%	引出し18	(後)ルリコナゾールクリーム
		ルリコン軟膏1%	引出し18	
れ		レスタミンコーワクリーム1%	水剤棚	
	後	レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」5mL	引出し10	
	後	レボフロキサシン点眼液0.5%「日点」	引出し10	クラビット点眼の後発
	後	レボフロキサシン点眼液1.5%「わかもと」	引出し10	クラビット点眼の後発
		レルベア100エリプタ30吸入用	引出し13	
		レルベア200エリプタ14吸入用	引出し13	
		レルベア200エリプタ30吸入用	引出し13	
ろ		ロキソニンゲル1%	引出し18	(後)ロキソプロフェンゲル「ラクール」
		ロキソニンテープ50mg	シップ台	ロキソプロフェンNaテープ「ユートク」
		ロキソニンテープ100mg	シップ台	ロキソプロフェンNaテープ「ユートク」
		ロキソニンパップ100mg	シップ台	
	後	ロキソプロフェンNaゲル1%「ラクール」	引出し18	ロキソニンゲルの後発
	後	ロキソプロフェンNaテープ100mg「タイホウ」	シップ台	
	後	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」	シップ台	ロキソニンテープの後発
	後	ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	シップ台	ロキソニンテープの後発
	後	ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「日医工」	シップ台	ロキソニンパップの後発

	後発品	薬品名	棚	備考
		ロコアテープ	シップ台	
		ロコイドクリーム0.1%	外9-2	
		ロコイド軟膏0.1%	外9-3	
		ロゼックスゲル0.75%	引出し18	
		ロナセンテープ20mg	引出し19	
		ロナセンテープ40mg	引出し19	
わ	不動	ワコビタール坐剤100 100mg	ワカバ	